

Käyttökatko NordLab Oulun laboratoriosovelluksissa 14–15.10.2020 klo 22.00–6.30

Tämä tiedote koskee NordLab Oulun aluelaboratorion asiakkaita.

Muutos tulee voimaan 14.10.2020 klo 22.00–15.10.2020 klo 6.30

Muutoksen kuvaus PPSHP:n tietoverkossa on täydellinen käyttökato 14–15.10.2020 klo 22-6.30. Käyttökato koskee myös PPSHP:n tietoverkossa olevia NordLab Oulun laboratoriojärjestelmiä. Myös HL7-yhteydet ovat poikki, joten pyynnöt ja vastaukset eivät liiku ko. aikana HL7-asikkaiden ja NordLab Oulun järjestelmien välillä.

Laboratoriossa tulostetaan käyttökaton alle jäävien näytteenottokiertojen tarrat ennen käyttökatoa, joten etukäteen tiedetyt laboratoriotutkimus-pyyntö tulee tehdä viimeistään 14.10.2020 klo 21 mennessä.

Laboratorio toimii käyttökaton aikana poikkeusoloissa. Jos käyttökaton aikana organisaatiostanne tulee kiireellisiä päivystyspyyntöjä, täytyy niistä olla yhteydessä oman alueenne NordLabin päivystävään laboratorioon (OYS, Oulaskangas, Raahе).

Katkoksen jälkeisenä aamuna olisi hyvä varmistaa, että HL7- yhteys organisaationne ja Nordlab Oulun välillä toimii.

Tiedusteluihin vastaavat NordLab Oulun tietojärjestelmien vastuuhoitajat, puh. 040 635 7214

Jan Skog
NordLab tietohallintopäällikkö

Jakelu NordLab aluelaboratoriot, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä,
NordLab Oulun HL7-asiakkaat