

Anvisningar för insamling av dygnsurin för att undersöka metylhistamin 3874 dU-MHistam

Hur ska man förbereda sig inför undersökning

Vissa födoämnen kan påverka undersökningsresultatet. Ni ska undvika att inta ostar, yoghurt, rödvin och surkål minst 2 dygn före och under urinsamlingen. Ni ska undvika alkohol under ett dygn före samt under hela insamlingen. Uppsamlingskärlet får ni från er egen behandlande enhet, eller vid behov från laboratoriet.

Insamlingen bör inte utföras under menstruationsblödning eller om ni har urinvägsinfektion.

Vissa läkemedel kan påverka undersökningsresultatet. Ni ska hålla en PAUS före provtagningen angående de läkemedel som listats nedan (ANTECKNAS AV DEN BEHANDLANDE ENHETEN). Ni kan ta alla andra läkemedel som ordinerats av läkaren.

Läkemedel	Pausen ska börja	Pausen ska avslutas
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Om Ni har avvikit från anvisningarna, berätta det för den person som tar emot provet.

Konserveringsmedel

Det sker förändringar i urinen under förvaringen. De orsakas av kemiska reaktioner samt av bakterier. På grund av detta används som konserveringsmedel 5 ml, 6 molarig saltsyra i denna insamling. Den är frätande och ska förvaras oåtkomligt för barn. Eventuella stänk ska genast spolas bort med mycket vatten, vid kontakt med ögonen spola åtminstone i 15 minuter. Vid förtäring av konserveringsmedel ska man dricka ett glas vatten eller mjölk som första hjälp. Framkalla inte kräkning avsiktligt. För att få ytterligare anvisningar ska Ni ringa till Giftinformationscentralen, telefon +358 9 471 977.

Urinsamling

Ni ska tömma urinblåsan i toalettstolen under någon tidpunkt som är lämplig för er (till exempel klockan 8.00). Den här urinsatsen ska inte tas tillvara. Anteckna detta klockslag, som är

starttid för insamlingen ____/____ 20 ____ klockan ____.

Under de följande 24 timmarna ska Ni samla in all urin, som utsöndras, i uppsamlingskärlet. Var försiktig så att urin inte går till spillo, till exempel i samband med avföring. Varken avföring eller papper får hamna i uppsamlingskärlet. Ni ska, vid behov, fortsätta insamlingen i ett annat uppsamlingskärl.

Tillsätt allt konserveringsmedel i uppsamlingskärlet efter den första urinsatsen. Blanda, genom att svänga uppsamlingskärlet försiktigt. Uppsamlingskärlet (-kärlet) ska förvaras stängt (stängda), svalt (+2 – +8 °C) och skyddat (skyddade) mot ljus under och efter insamlingen.

Töm urinblåsan i uppsamlingskärlet sista gången följande dag vid samma klockslag som Ni började insamlingen (klockslag som antecknats ovan). Därmed avslutas insamlingen.

Anteckna detta klockslag, som är
sluttid för insamlingen ____/____ 20 ____ klockan ____:____.

Efter att urinsamlingen avslutats

Fäst en etikett märkt med ert namn, er personbeteckning samt start- och sluttid för urinsamlingen på varje uppsamlingskärl.

Lämna in uppsamlingskärlet så snabbt som möjligt till avdelningen, polikliniken eller laboratoriet enligt de anvisningar som Ni fått.

Vänligen kontakta er behandlande enhet, om Ni har något att fråga.