Anvisningar för provtagning av aldosteron och renin
6078 P-Aldos, 6339 P-Reninm

Allmänt
Ni ska ta med ert FPA-kort eller något motsvarande identitetsbevis samt alla dokument som Ni fått angående dessa laboratorieundersökningar (t.ex. provetiketter, kallelsebrev och anvisningar). Ifall Ni själv beställer tid till provtagning, ska den beställas före klockan 11 på förmiddagen.

Hur ska man förbereda sig inför undersökning
Den behandlande läkaren har möjligen gett er anvisningar angående särskild kost före provtagningen.

Ni ska undvika alkohol, kraftig motion samt kost- och vitamintillskott under ett dygn före provtagningen. Ni ska undvika rökning, kaffe, te och läskedrycker från kvällen innan . Ni ska inte inta lakrits- eller salmiakhaltiga produkter under 4 veckor före provtagningen. Ni kan äta lätt före provtagningen. Vatten kan Ni dricka normalt.

Det rekommenderas att provet tas före klockan 11 på morgonen. Ni ska vara uppe (antingen sitta eller stå) minst 2 timmar före provtagningen och röra er lugnt och korta sträckor. Ni ska komma i god tid till provtagningen – det rekommenderas att man sitter stilla minst i 15 minuter före provtagningen för att blodcirkulationen ska stabiliseras.

Vissa läkemedel kan påverka undersökningsresultatet. Ni ska hålla PAUS före provtagningen angående de läkemedel som listats nedan (ANTECKNAS AV DEN BEHANDLANDE ENHETEN). Ni kan ta alla andra läkemedel som ordinerats av läkaren.

Läkemedel	Pausen ska börja	Pausen ska avslutas

Övrig anvisning:	

Om Ni har avvikit från anvisningarna, berätta det för den person som tar emot provet.

Vänligen kontakta er behandlande enhet, om Ni har något att fråga.

Major Version 1 effective on 23.2.2017