

Anvisningar för Er som kommer till deksametasonprov 1225 Pt-DXM-R1

Allmänt

Med deksametasonprovet undersöks hjärnbihangets funktion. I provet följs blodets kortisolhalt före och efter intag av en dexametasondos.

Hur ska man förbereda sig till undersökningar

Ni kan äta och dricka normalt, om inga andra anvisningar getts er. Ni ska undvika alkohol under ett dygn före provet samt under hela provet.

Ni ska undvika kraftig motion och psykisk ansträngning under ett dygn före provet, eftersom dessa kan påverka provets resultat.

Vissa läkemedel kan påverka undersökningsresultatet. Ni ska hålla en PAUS före provtagningen gällande de läkemedel som listats nedan (ANTECKNAS AV DEN BEHANDLANDE ENHETEN). Ni kan ta alla andra läkemedel som ordinerats av läkaren.

Läkemedel	Pausen ska börja	Pausen ska avslutas
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Övrig
anvisning: _____

Utförande av provet

Kvällen före blodprovstagningen, klockan 23, ska Ni ta deksametasontabletterna med vatten. Tabletterna får Ni från er behandlande enhet.

Nästa morgon klockan 8 tas ett blodprov på er i laboratoriet.

Plats: _____

Vänligen kontakta er behandlande enhet, om Ni har något att fråga.