Anvisningar för Er som kommer till tyreotropinfrisättande hormonprov
2762 Pt-TRH-R1

Allmänt
Syftet med TRH-provet är att utreda hjärnbihangets och sköldkörtelns funktion. I provet får ni TRH-hormon (tyreotropinfrisättande hormon, protirelin) och därefter undersöks hur halten av det TSH-hormon (tyreoideastimulerande hormon, tyreotropin), som utsöndras av hjärnbihanget, ökar i blodet.

Hur ska man förbereda sig inför undersökning
Ni ska undvika kaffe, te eller kakao från kvällen före samt under hela provet.

Ni ska undvika alkohol under ett dygn före samt under hela provet.

Ni ska undvika kraftig motion och psykisk ansträngning under ett dygn före provet därför att dessa kan påverka provresultatet.

Vissa läkemedel kan påverka undersökningsresultatet. Ni ska hålla PAUS före provtagningen angående de läkemedel som listats nedan (ANTECKNAS AV DEN BEHANDLANDE ENHETEN). Ni kan ta alla andra läkemedel som ordinerats av läkaren.

Läkemedel	Pausen ska börja	Pausen ska avslutas

Utförande av provet
Först tar vi ett blodprov på er. Efter detta kommer Ni att få TRH-hormon genom injektion. Nya blodprov ska ännu tas efter 20 och 60 minuter.

Vänligen kontakta er behandlande enhet, om Ni har något att fråga.

Major Version 1 effective on 23.2.2017