

Anvisningar för insamling av dygnsurin

Undersökningar av dygnsurinen används bland annat för att utreda njur- och ämnesomsättningssjukdomar.

Uppsamlingskärl

Urinuppsamlingskärlet får du från din egen vårdenhet eller vid behov från laboratoriet.

24 timmar före undersökningen och vid undersökningen

Undvik ansträngande motion. Undvik att ta provet vid menstruationsblödning och urinvägsinfektion.

Vid undersökningen

Töm urinblåsan i toalettstolen. Den här urinen tas inte till vara. Anteckna det här klockslaget exakt på minuten:

Starttid för insamlingen ____ / ____ 20 ____ kl. ____ . ____ .

Samla efter detta in all urin som utsöndras i uppsamlingskärlet. Se till att urin inte går till spillo till exempel i samband med avföring och att det inte hamnar avföring eller papper i uppsamlingskärlet. Fortsätt vid behov insamlingen i ett annat kärl.

Förvara uppsamlingskärlet slutna i kylskåp skyddade mot ljus.

Töm urinblåsan i uppsamlingskärlet den sista gången under följande dag vid samma tid som du började insamlingen (tiden ovan). Här slutar insamlingen. Anteckna det här klockslaget exakt på minuten:

sluttid för insamlingen ____ / ____ 20 ____ kl. ____ . ____ .

Fäst en etikett på uppsamlingskärlet med ditt namn, personbeteckning och insamlingens start- och sluttid.

Efter undersökningen

Lämna in uppsamlingskärlet snarast möjligt till avdelningen, polikliniken eller laboratoriet enligt de anvisningar du fått. Om du har frångått anvisningarna, meddela den som tar emot provet om det.

Ytterligare information

Om du har något att fråga så ta kontakt med den remitterande/egna vårdenheten.

Undersökningsförkortningar och beställningsnummer

3134 dU-Alb, 1075 dU-Amyl, 2077 dU-CI, 2169 dU-Cu, 1994 dU-K, 4229 dU-Karni, 2130 dU-Kors-V, 2141 dU-Krea, 2376 dU-Na, 2513 dU-Prot, 2520 dU-Prot-Fr, 2887 dU-Urea, 2637 dU-Zn