

Upphostningsprov för bakterieodling

Ex-BaktVi
nr 3493

Provtagningsmaterial

Det behövs provtagningsburkar med skruvlock (fabriksrena, tomma burkar), slutbar plastpåse (t.ex. Minigrip), samt remissetiketter. Dessa får du från polikliniken eller hälsovårdscentralen som gjort ordinationen för undersökningen.

Provtagning

Upphostningsprovet tas på morgonen, innan frukost. Det är viktigt att få med upphostningar djupt från lungorna. Spott eller saliv duger inte.

Provet spottas direkt i en provtagningsburk med skruvlock. Rekommenderad mängd är ca. 2–5 ml.

Efter provtagningen

Locket på provtagningsburken ska stängas tätt. Granska att lockets gängor sitter korrekt, så att burken inte läcker under transporten.

På provtagningsburken ska finnas en remissetikett, patientens namn och födelsetid. Utöver detta ska provtagningens datum skrivas på etiketten.

Provet packas i en hel, slutbar plastpåse (t.ex. Minigrip). Plastpåsen tillsluts ordentligt.

Provet lämnas omedelbart in till laboratoriet i kylskåpstemperatur.

Prover, som är tagna eller packade på fel sätt (för lite provmaterial eller läckande burkar), kan inte undersökas.

Vid frågor, vänligen kontakta er vårdenhet för mer information.